


Módulo A

Malha de construção marca Correios - Assinatura Horizontal


Padrões cromáticos para aplicação em frota

Módulo A - Marca Correios - Assinatura Horizontal/Simples - Malha de Construção



Atenção: as malhas de construção apresentadas aqui são informativas e servem para auxiliar nos processos de contratação e fiscalização. Para a execução dos projetos de comunicação visual é proibido reconstruir as marcas.

Utilize somente arquivos digitais originais enviados pelos Correios.



Proporção geral da assinatura horizontal (largura/altura, sem prolongamentos): 4,88



Versão volume positiva

Essa versão deve ser aplicada somente sobre fundo branco. Versão adequada a sistemas de impressão em policromia. Quando não houver a possibilidade técnica de aplicação da marca com gradiente, priorize a versão sem gradiente.



Versão plana positiva

Essa versão deve ser aplicada somente sobre fundo branco. Versão adequada a sistemas de recorte eletrônico ou serigrafia.



Versão duotone positiva

Devem ser utilizadas apenas sobre fundos de cor institucional, amarelo Correios. Recomendada para recorte eletrônico ou serigrafia com 2 cores.

Frota

Uso obrigatório de recorte eletrônico em adesivo opaco para aplicações em veículos não elétricos.


Outras versões

Não é autorizado o uso de outras versões, salvo sob orientação específica do DCORE.

Módulo A - Marca Correios - Assinatura Horizontal/Simples - Padrões Cromáticos



Duotone Positiva - recorte eletrônico ou serigrafia sobre a lataria pintada.



Plana Positiva - recorte eletrônico sobre suporte branco (veículo branco)



Volume Positiva - somente impressão

Referência de cor: anexo Painel de Cores

- C1:** Azul Correios
- C2:** Amarelo Correios
- C3:** Azul Claro Correios
- C4:** Amarelo Escuro Correios
- G2:** Amarelo Correios (pintura automotiva)